Stand: 15.07.2024

# Zubehörliste

| | | |
|---|---|---|
| **Seilspanner** (versch. Größen, Edelstahl V4A, Haken-Haken) | | **Preis pro Stck.** |
| **M6** (für Segelseiten <3m, Länge 15-22cm, Bruchlast 320kg) | | **3,81 €** |
| **M8** (für Segelseiten ab ca. 3m, Länge 20-29cm, Bruchlast 560kg) | | **6,66 €** |
| **M10** (für Segelseiten ab ca. 5m, Länge 24-36cm, Bruchlast 880kg) | | **11,19 €** |
| **M12** (für Segelseiten ab ca. 7m, Länge 30-47cm, Bruchlast 1200kg) | | **20,23 €** |
| **M16** (für Segelseiten ab ca. 10m, Länge 39-60cm, Bruchlast 2400kg) | | **42,84 €** |
| **Wantenspanner** (versch. Größen, Edelstahl V4A, Gabel-Gabel) | | |
| **M6** (für Segelseiten <3m, Länge 15-22cm, Bruchlast 1250kg) | | **8,33 €** |
| **M8** (für Segelseiten ab ca. 3m, Länge 17-24cm, Bruchlast 1750kg) | | **14,28 €** |
| **M10** (für Segelseiten ab ca. 5m, Länge 19-28cm, Bruchlast 3500kg) | | **20,23 €** |
| **M12** (für Segelseiten ab ca. 7m, Länge 25-36cm, Bruchlast 5100kg) | | **34,51 €** |
| **M14** (für Segelseiten ab ca. 10m, Länge 27-39cm, Bruchlast 5900kg) | | **41,65 €** |
| **M16** (für Segelseiten ab ca. 12m, Länge 31-45cm, Bruchlast 8000kg) | | **73,78 €** |
| **Zurrgurt mit Ratsche** (Polyester-Bandmaterial, weiß, Breite 25mm, Länge 4m, Stärke 2-3mm, Bruchlast 1000kg) | | **12,00 €** |
| **Antifestbrennpaste (für V2A Zubehör)** (ca. 25g Dose, für Seilspanner/Wantenspanner,) Wirkung: Verhinderung des „Festbrennens“ (Kaltschweißung) der Gewinde unter Spannung | | **9,80 €** |
| **Haftsauger** (aus Gummi mit Gewinde und Kunststoffmutter) | | **2,50 €** |
| **Tasmania Seil** (Meterware, schwarz o. weiß, Bruchlast ca. 1800kg, Ø8mm) | pro Meter | **2,40 €** |
| **Schnur 50m** (nicht dehnbar, für die Ermittlung der Segelmaße) | | **5,00 €** |
| **Karabiner** (versch. Größen, Edelstahl V4A, Schnappverschluss) | | |
| **Karabiner Länge 5,0cm/Ø5mm** | | **1,79 €** |
| **Karabiner Länge 8,0cm/Ø8mm** | | **2,74 €** |
| **Rundschäkel mit Innensechskant** (versch. Größen, Edelstahl V4A) | | |
| **Rundschäkel M8 ø8mm, Bruchlast bis 2200kg** | | **3,57 €** |
| **Rundschäkel M10 ø10mm, Bruchlast bis 3700kg** | | **4,64 €** |
| **Ringmutter** (M12) | | **4,76 €** |
| **Drahtseilklemme** (M6 ø6mm) | | **1,79 €** |
| **Tauklemme mit Leitöse** (L 70mm/B 17mm/H 19mm) für Seile mit ø4-6mm | | **13,57 €** |
| **Klampe flach, mit 2 Bohrungen** (L 125mm/B 16mm/H 30,0mm) | | **15,47 €** |

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH 6 Co. KG
Eiserstraße 55 - D-33415 Verl
info@tst-wj.de
Tel: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94

- Alle Maße sind ca. Maße
- Alle Preise inkl. MwSt.
- zzgl. Frachtkosten

Stand: 15.07.2024

Sonnensegel nach Maß

**Augbolzen** (versch. Größen, Edelstahl V4A)

| | |
|---|---|
| **Holzgewinde 6,0cm** (Durchmesser 6,3mm) | **2,08 €** |
| **Holzgewinde 8,0cm** (Durchmesser 8,4mm) | **5,36 €** |
| **Holzgewinde 10,0cm** (Durchmesser 10,0mm) | **5,00 €** |
| **Holzgewinde 12,0cm** (Durchmesser 12,1mm) | **4,17 €** |
| **metrisches Gewinde 8,0cm** (Durchmesser 8,0mm) | **1,55 €** |
| **metrisches Gewinde 10,0cm** (Durchmesser 10,0mm) | **2,62 €** |
| **metrisches Gewinde 12,0cm** (Durchmesser 12,0mm) | **4,64 €** |
| **metrisches Gewinde 16,0cm** (Durchmesser 16,0mm) | **10,95 €** |

**Wandhalterungen** (versch. Größen & Formen)

| | |
|---|---|
| **rechteckig** (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (ca. 250 x 50 x 4mm) | **49,00 €** |
| **rund** (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (Ø ca. 180,0mm) | **49,00 €** |
| **quadratisch** (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (ca. 150 x 150 x 4mm) | **59,00 €** |
| **quadratisch** (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (ca. 300x 300 x 6mm) | **220,00 €** |
| **quadratisch** (Stahlblech, verzinkt pulverbeschichtet in RAL 9016) (ca. 160 x 160 x 5mm) | **58,00 €** |
| **Außenecke** (Edelstahl V2A mit 12er Bohrungen) (ca. 130 x 150 x 5mm) | **145,00 €** |
| **Außenecke** (Stahlblech, verzinkt pulverbeschichtet in RAL 9016) (ca. 160 x 150 x 5mm) | **110,00 €** |
| **Innenecke** (Edelstahl V2A mit 12er Bohrungen) (ca. 130 x 150 x 5mm) | **145,00 €** |
| **Innenecke** (Stahlblech, verzinkt pulverbeschichtet in RAL 9016) (ca. 160 x 150 x 5mm) | **110,00 €** |

**Alle Edelstahl- und feuerverzinkten Artikel sind nach EN1090 zertifiziert geschweißt!**

**Edelstahlpfosten V2A mit Ösenschraube + Kunststoffdeckel**

| | |
|---|---|
| **Ø 60mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **185,00 €** |
| **Ø 70mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **215,00 €** |
| **Ø 80,mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **246,00 €** |
| **Ø 88,9mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **262,00 €** |
| **Ø 101,6mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm) | **277,00 €** |

**Edelstahlpfosten V2A mit Ösenschraube + Kunststoffdeckel & höhenverstellbar**

| | |
|---|---|
| **Ø 60mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **519,00 €** |
| **Ø 70mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **529,00 €** |
| **Ø 80,mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **548,00 €** |
| **Ø 88,9mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm**)** | **569,00 €** |
| **Ø 101,6mm** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm) | **595,00 €** |

**Edelstahlpfosten V2A mit Öse + verschweißtem Deckel V2A**

| | |
|---|---|
| **Ø 60mm*** (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm) | **382,00 €** |
| **Ø 70mm*** | **392,00 €** |

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH 6 Co. KG
Eiserstraße 55 - D-33415 Verl
info@tst-wj.de
Tel: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94

- Alle Maße sind ca. Maße
- Alle Preise inkl. MwSt.
- zzgl. Frachtkosten

Sonnensegel nach Maß

(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)
**Ø 80mm*** **413,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)
**Ø 88,9mm*** **433,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)
**Ø 101,6mm*** **459,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)

## Edelstahlpfosten V2A mit Ose + verschweißtem Deckel & höhenverstellbar

**Ø60mm**** **719,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, **mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe**)

**Ø70mm**** **729,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, **mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe**)

**Ø80mm**** **749,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, **mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe**)

**Ø88,9mm**** **769,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, **mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe**)

**Ø101,6mm**** **795,00 €**
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, **mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe**)

## Stahlpfosten feuerverzinkt (versch. Größen)

**Ø60mm**** **282,00 €**
(für Segel bis ca.12m², Wandstärke 2,9mm, Länge 3000mm, **mit feuerverzinkter Ose + verschweißtem Deckel**)
**Ø76,1mm**** **286,00 €**
(für Segel bis ca. 15m², Wandstärke 3,6mm, Länge 3000mm, **mit feuerverzinkter Öse + verschweißtem Deckel)**
**Ø88,9mm**** **310,00 €**
(für Segel bis ca.18m², Wandstärke 4,0mm, Länge 3000mm, **mit feuerverzinkter Öse + verschweißtem Deckel)**
**Ø101,6mm**** **335,00 €**
(für Segel bis ca.25m², Wandstärke 3,6mm, Länge 3000mm, **mit feuerverzinkter Öse + verschweißtem Deckel)**

## Stahlpfosten feuerverzinkt höhenverstellbar

**Ø76,1mm**** **527,00 €**
(für Segel bis ca.25m², Wandstärke 3,6mm, Länge 3000mm, **mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe**)

**Weitere Pfostengrößen sind verfügbar. Preise auf Anfrage**
**Alle Wandhalterungen, Edelstahl-und feuerverzinkte Artikel sind zertifiziert geschweißt nach EN 1090!**
**Alle m² Angaben zu Pfosten beziehen sich auf 3m Pfosten inkl. 50cm Einstand**
**zusätzliche V2A-Öse am Pfosten verschweißt** **50,00 €**

**RAL-Pulverbeschichtung** **(bis Ø 120mm)** ca. pro lfm **90,00 €**

## Bodenhülsen aus Edelstahl (versch. Größen, mit Kunstoffdeckel)
(für eine Pfostendemontage im Winter)

**ca. Ø 70mm - Länge 600mm** **110,00 €**
(für Pfosten Ø60mm)

**ca. Ø 80mm - Länge 600mm** **115,00 €**
(für Pfosten Ø70mm)

**ca. Ø 88,9mm - Länge 600mm** **120,00 €**
(für Pfosten Ø80mm)

**ca. Ø101,6mm - Länge 600mm** **125,00 €**
(für Pfosten Ø88,9mm)

**ca. Ø114mm - Länge 600mm** **130,00 €**
(für Pfosten Ø101,6mm)

## Stahlbodenhülsen feuerverzinkt (versch. Größen, mit Kunstoffdeckel)
(für eine Pfostendemontage im Winter)

**ca. Ø 88mm - Länge 600mm** **120,00 €**
(für Pfosten Ø76,1mm)

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH 6 Co. KG
Eiserstraße 55 - D-33415 Verl
info@tst-wj.de
Tel: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94

- Alle Maße sind ca. Maße
- Alle Preise inkl. MwSt.
- zzgl. Frachtkosten

| | | |
|---|---|---|
| **ca. Ø101mm - Länge 600mm**<br>(für Pfosten Ø88,9mm) | | **125,00 €** |
| **ca. Ø114mm - Länge 600mm**<br>(für Pfosten Ø101,6mm) | | **130,00 €** |

* Die Aufnahme wird in Form einer angeschweißten Öse angebracht. Die Öse liegt ca. 10cm unter dem verschlossenen Deckel des Pfostens.
** Jede Öse am Pfosten ist aus V2A und wird verzinkt. So entstehen später keine Roststellen.

**Aluminiumpfosten** (mit integrierter Gleitschiene über die gesamte Länge, zur Höhenverstellung, weiteres Zubehör erforderlich)
Abmessungen: 101 x 5mm, für Segel bis 30m², bei 3m Pfostenlänge

| | | |
|---|---|---|
| **Ø101mm, 3000mm**<br>(für Segel bis ca. 30m², F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm) | | **382,80 €** |
| **Ø101mm, 3000mm & Innenrohr lang**<br>(für Segel bis ca. 40m², F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm) | | **599,50 €** |
| **Ø101mm, 4000mm**<br>(für Segel bis ca. 20-25m², F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm) | | **510,40 €** |
| **Ø101mm, 4000mm & Innenrohr lang**<br>(für Segel bis ca. 40m², F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm) | | **727,10 €** |

**Zubehör** (für Aluminiumpfosten)

| | | |
|---|---|---|
| **Montageset bestehend aus**<br>Stahlbodenhülse Ø101,6mm, Wandstärke 3,6mm, Länge 800mm<br>Innenrohr Ø90mm, Wandstärke 5mm, Länge 1500mm, Winterdeckel | | **429,00 €** |
| **Innenrohr kurz** (als Bodenhülse verwendbar)<br>(Ø90mm, Wandstärke 5mm, Länge 1000mm) | | **115,50 €** |
| **Innenrohr lang** (zur Unterstützung bei Segeln ab 25m²)<br>(Ø90mm, Wandstärke 5mm, Länge 3000mm) | | **216,70 €** |
| **Klampe mit Klemmplatte** | | **52,80 €** |
| **V2A Klemmplatte mit Gewindebolzen & Ringmutter** | | **49,50 €** |
| **Alu Klemmstück**<br>(mit 6er oder 8er Gewinde) | 6er Gewinde<br>8er Gewinde | **12,65 €**<br>**15,18 €** |
| **Umlenkrolle mit Klemmplatte**<br>(galvanisch verzinkt) | | **70,40 €** |

**Prallschutz**

| | | |
|---|---|---|
| **Individueller Prallschutz für Pfosten (ab 100cm Länge & ab ø60cm)**<br>**Außenmaterial: Ferrari Soltis 302, Farben gemäß Farbkarte** | **ab** | **120,00 €** |

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH 6 Co. KG
Eiserstraße 55 - D-33415 Verl
info@tst-wj.de
Tel: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94

• Alle Maße sind ca. Maße
• Alle Preise inkl. MwSt.
• zzgl. Frachtkosten